

**La signalisation  
de sécurité  
conforme aux  
exigences  
de la norme  
NF X 08003**

**Les signaux  
d'avertissement  
de danger**



## **Signalisation de sécurité - Avertissement de danger Norme NF X 08 003 de juillet 2006**

Le signal d'avertissement de danger se compose d'un triangle équilatéral de fond jaune avec bordure noire et liseré jaune .

Au l'intérieur du triangle est positionné un symbole noir représentatif du danger ou un point d'exclamation noir .

Ce signal peut être accompagné d'un texte additionnel en lettres noires sur fond jaune.

**Signalisation de sécurité - Avertissement de danger**  
**Norme NF X 08 003 de juillet 2006**



**Signalisation de sécurité - Avertissement de danger**  
**Norme NF X 08 003 de juillet 2006**




**MACHINERIE  
ASCENSEUR**

MACH-ASC



**LOCAL  
CLIMATISATION**

LOC-CLIM



**LOCAL  
ELECTRIQUE**

LOC-ELEC

**Signalisation de sécurité - Avertissement de danger**  
**Norme NF X 08 003 de juillet 2006**



**Signalisation de sécurité - Avertissement de danger**  
**Norme NF X 08 003 de juillet 2006**



**Signalisation de sécurité - Avertissement de danger**  
**Norme NF X 08 003 de juillet 2006**




**Signalisation de sécurité - Avertissement de danger**  
**Norme NF X 08 003 de juillet 2006**



**Signalisation de sécurité - Avertissement de danger**  
**Norme NF X 08 003 de juillet 2006**



**Signalisation de sécurité - Avertissement de danger**  
**Norme NF X 08 003 de juillet 2006**



# Signalisation de sécurité - Avertissement de danger


## Norme NF X 08 003 de juillet 2006



**Signalisation de sécurité - Avertissement de danger**  
**Norme NF X 08 003 de juillet 2006**



**Signalisation de sécurité - Avertissement de danger**  
**Norme NF X 08 003 de juillet 2006**





**La signalisation  
de sécurité  
conforme aux  
exigences  
de la norme  
NF X 08003**

# **Les signaux d'avertissement de danger**